Apresentação do Software SGServ Desktop e APP SGServ Mobile

www.sgserv.com.br (21) 98104 1906

Cadastro de Ativos



Listagem de Ativos do PMOC



Elaboração de Planos de Manutenção Preventiva de Ativos/Equipamentos com Check Lists



Quadro - Cronograma de Planejamento, Programação e Controle – PMOC



Report Preview :

Close

SGServ

SGServ
PMOC Quadro Serviços - Semana 01/2023 Até: 52/2023
CRONOIGRAMA PLANEJAMENTO E PROGRAMAÇÃO

Página:2
16/08/2023 14:14

Legenda - N.S. -> Não Sistemática
CA-> CANCELADO DA-> DEPENDE DE APROVAÇÃO DC-> DEPENDE DE CLIENTE DF-> DEPENDE FORNECEDOR DM-> DEPENDE DE MATERIAL DO-> DEPENDE ELAB ORÇAMEN DP-> DEPENDE DE PROJETO DS-> DEPEND CONTR SERVIÇO DT-> DEPENDE DE TESTES EX-> EM EXECUÇÃO/EM ANDAM NP-> NÃO PLANEJADO NR-> NÃO REALIZADO PG-> PROGRAMADO PL-> PLANEJADO SE-> SERVICO EXECUTADO SS-> SOLICITAÇÃO SERVIÇO

Ano: 2023

PL

TAG: TORRE -6.AND -01 BP: TORRE -0000001348
Descrição TAG: Torre de Refrigeração de Água localizado no Terraço no 6. Andar - Terraço da SG Serv.

ITS: 00456 Gr.: 1 MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE TORRE DE REFRIGERAÇÃO - AR CONDICIONADO Período:10000 Horas(s) HH Previsto: 10:00

NP 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Ano: 2023

SE PL

ITS: 00456 Gr.: 4 MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE TORRE DE REFRIGERAÇÃO - AR CONDICIONADO Período:1000 Horas(s) HH Previsto: 1:00

NP 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Ano: 2023

PL PL

ITS: 00456 Gr.: 5 MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE TORRE DE REFRIGERAÇÃO - AR CONDICIONADO Período:5000 Horas(s) HH Previsto: 6:00

NP 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Ano: 2023

PL

0% Page 2 of 10

14:14
16/08/2023

APP Mobile SGServ

Matrícula do Usuário
Senha do Usuário



Tela de Menu Principal do APP SGServ Mobile

Lista de OS´s

Serviços de Manutenção com APR

APR → TAREFAS → TÉRMINO → ACEITE

Serviços de Manutenção sem APR

TAREFAS → TÉRMINO → ACEITE

Ação Pendente

Tela Inicial

14

Resposta às Tarefas/Check List

Tarefas:

Listagem das atividades designadas para a OS

Coloca na Tarefa a situação das atividades com o "status" selecionado na Tarefa

Observações sobre o serviço da Tarefa. Preencher sempre que a situação da Tarefa for Anormal, Não Aplicável ou Não Executada

Preencher sempre que a situação da Tarefa for Normal ou Executada

17

Término da OS

Término da OS

Após a Execução das Tarefas da OS caracterizando como Término dos Serviços da OS

18

SGServ

Aceitação dos Serviços na Conclusão

Aceite

- **Para OS corretivas:** Aceite deve ser dado preferencialmente **pelo Cliente.**
- **Para OS preventivas:** Aceite pode ser dado Líder/Encarregado/Supervisor/Executor ou pelo Cliente, dependendo de Procedimento adotado pela Empresa

Assinatura do responsável pelo Aceite

19

Relatórios Indicadores KPI`s

Através do MS Power BI




Microsoft Power BI
VOLUMETRIA DE O.S's SISTEMÁTICAS - MÊS ATUAL
16/08/2023 12:21:28
Última Atualização
QUANTIDADE/PERCENTUAL DE O.S's POR SITUAÇÃO
Executadas Não Realizadas Pendentes Canceladas
170 (23,13%)
565 (76,87%)
735 Programadas
565 Executadas
170 Pendentes
0 Canceladas
0 Não Realizadas
SITUAÇÃO DE O.S's POR SETOR EXECUTANTE
LIMPEZA
HIDRÁULICA
ELÉTRICA
CIVIL
MANUTENÇÃO E SERVIÇ
SEGURANÇA
MECÂNICA
REFRIGERAÇÃO
SITUAÇÃO DE ORDENS DE SERVIÇO POR EXECUTOR
EXECUTOR
EXECUTADAS
NÃO REALIZADAS
PENDENTES
CANCELADAS
MARIA DE FÁTIMA 532 0 46 0
CLAUDIONOR TRIN 26 0 12 0
WANDERSON DOUGL 7 0 3 0
BEN HUR JOSE L 0 0 0 0
ELIONEY DA SILV 0 0 0 0
REMILSON DE JES 0 0 0 0
WANDERSON 0 0 109 0
TOTAL 565 0 170 0
% PROGRAMADAS VS EXECUTADAS
% Programadas % Executadas
100,00%
94,52%
11,45%
16,39%
02 de ago
04 de ago
06 de ago
08 de ago
10 de ago
12 de ago
14 de ago
16 de ago
55%
Microsoft Power BI
3 de 8
13:59
16/08/2023


Microsoft Power BI
RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO -
16/08/2023 12:14:55
Última Atualização
SGServ
30/04/2023
29/05/2023
PREVENTIVAS
A Executar Executadas Canceladas Não Realizadas
CAMOCIM 9
CAMPOS SALLES 12
CANINDÉ 19
CARLITO PAMPLONA 7
CASCAVEL 7
CAUCAIA 12
CENTRO 12
CRATEÚS 7
HORIZONTE
ICÓ 7
IGUATU 28
ITAPAJÉ
ITAPIOCA
ITAPIPOCA 14
JAGUARIBE 12
JUAZEIRO DO NORTE 47
LIMOEIRO 24
MARACANAÚ 25
MARANGAPE
MESSEJANA 12
MILAGRES
NOVA RUSSAS 8
PARANGABA 11
QUIXADÁ 31
RUSSAS 9
CORRETIVAS
A Executar Executadas Canceladas Não Realizadas
ACARAPE
ALDEOTA
CAMPOS SALLES 2
CANINDÉ
CAUCAIA
HORIZONTE
IGUATU 2
JAGUARIBE 3
JUAZEIRO DO NORTE 2
LIMOEIRO
MESSEJANA 3
NOVA RUSSAS
SÃO BENEDITO
SEDE CEARÁ - FORTALEZA 8 47
SOBRAL 3
TAUÁ 3
83%
Microsoft Power BI
2 de 2
14:00
16/08/2023

Microsoft Power BI
VOLUMETRIA DE NEL RJ
16/08/2023 12:20:57
Última Atualização
LIMPAR FILTROS
MAIS FILTROS
FILTRAGEM DE DATAS
01/01/2023
30/06/2023
EMPRESA
UNIDADE
SUBUNIDADE
SISTEMA
PEND. E FINALIZADAS
SISTEM. E Ñ SISTEM.
EXECUTANTE
Todos
Executadas Canceladas Não Realizadas A Executar
CABO FRIO 11 Mil
SÃO GONÇALO 8 Mil
CAMPOS DOS GOYTACA... 5 Mil
PETRÓPOLIS 4 Mil
ARARUAMA 4 Mil
SEDE RJ - AQWA CORPO... 4 Mil
RESENDE
NITERÓI
STO ANTONIO DE PADUA
ANGRA DOS REIS
MARICÁ
TERESÓPOLIS
ITABORAI
MACAÉ
NITEROI
ITAPERUNA
ITAMARATY
CANTAGALO
RIO DAS OSTRAS
DUQUE DE CAXIAS
MURIQUI
SÃO PEDRO D'ALDEIA
Sem/Ano Dt. Planejado Hr. Planejado Serviço Solicitado Núm. OS
07/2023 12/02/2023 Ar Condicionado Split 002 - POLO RESENDE - AUD... P2495011/2023
07/2023 12/02/2023 Ar Condicionado Split 002 - POLO RESENDE - AUD... P2495013/2023
07/2023 12/02/2023 Ar Condicionado Split 002 - POLO RESENDE - AUD... P2495015/2023
13/2023 26/03/2023 Ar Condicionado Split 002 - POLO RESENDE - AUD... P2522130/2023
24/2023 11/06/2023 Ar Condicionado Split 002 - POLO RESENDE - AUD... P2559109/2023
20/2023 14/05/2023 Ar Condicionado Split 002 - POLO RESENDE - AUD... P2547744/2023
20/2023 14/05/2023 Ar Condicionado Split 002 - POLO RESENDE - AUD... P2547748/2023
17/2023 23/04/2023 Ar Condicionado Split 002 - POLO RESENDE - AUD... P2536877/2023
17/2023 23/04/2023 Ar Condicionado Split Comfee - POLO RESENDE - S... P2536878/2023
24/2023 11/06/2023 Ar Condicionado Split Comfee - POLO RESENDE - S... P2559108/2023
20/2023 14/05/2023 Ar Condicionado Split Comfee - POLO RESENDE - S... P2547746/2023
26/2023 25/06/2023 "Condicionador de ar tipo Split " de Araruama 01 - ... P2565777/2023
2023 abril
% Programadas 100,0%
% Executadas 99,1%
99,1% 99,0% 99,0% 99,1% 99,0% 98,5%
jan 2023 fev 2023 mar 2023 abr 2023 mai 2023 jun 2023
Executadas Pendentes
0,2%
98,0%
Microsoft Power BI
1 de 2
83%
14:02
16/08/2023

Microsoft Power BI
VOLUMETRIA DE O.S's
16/08/2023 12:22:58
Última Atualização
LIMPAR FILTROS
MAIS FILTROS
FILTRAGEM DE DATAS
01/01/2023
30/06/2023
EMPRESA
UNIDADE
SUBUNIDADE
SISTEMA
PEND. E FINALIZADAS
SISTEM. E Ñ SISTEM.
EXECUTANTE
Todos
Executadas Canceladas Não Realizadas A Executar
LIMPEZA 1,8 Mil
HIDRÁULICA
CIVIL
SEGURANÇA
ELÉTRICA
MANUTENÇÃO E SERVIÇ...
REFRIGERAÇÃO
Sem/Ano Dt. Planejado Hr. Planejado Serviço Solicitado Núm. OS Situação
20/2023 19/05/2023 08:00 1 ANDAR - BANHEIRO 35 - BANHEIRO FE... P05538/2023 SE
21/2023 22/05/2023 08:00 1 ANDAR - BANHEIRO 35 - BANHEIRO FE... P05654/2023 SE
21/2023 23/05/2023 08:00 1 ANDAR - BANHEIRO 35 - BANHEIRO FE... P05722/2023 SE
21/2023 24/05/2023 08:00 1 ANDAR - BANHEIRO 35 - BANHEIRO FE... P05778/2023 SE
21/2023 25/05/2023 08:00 1 ANDAR - BANHEIRO 35 - BANHEIRO FE... P05830/2023 SE
21/2023 26/05/2023 08:00 1 ANDAR - BANHEIRO 35 - BANHEIRO FE... P05890/2023 SE
22/2023 29/05/2023 08:00 1 ANDAR - BANHEIRO 35 - BANHEIRO FE... P05968/2023 SE
22/2023 30/05/2023 08:00 1 ANDAR - BANHEIRO 35 - BANHEIRO FE... P06026/2023 SE
22/2023 31/05/2023 08:00 1 ANDAR - BANHEIRO 35 - BANHEIRO FE... P06082/2023 SE
22/2023 01/06/2023 08:00 1 ANDAR - BANHEIRO 35 - BANHEIRO FE... P06143/2023 SE
22/2023 02/06/2023 08:00 1 ANDAR - BANHEIRO 35 - BANHEIRO FE... P06202/2023 SE
23/2023 05/06/2023 08:00 1 ANDAR - BANHEIRO 35 - BANHEIRO FE... P06263/2023 SE
% Programadas % Executadas
58,7% 82,6% 89,9% 65,6% 86,9% 92,5%
jan 2023 fev 2023 mar 2023 abr 2023 mai 2023 jun 2023
Executadas Pendentes
13,7%
5,7%
80,6%
Microsoft Power BI
1 de 2
83%
14:03
16/08/2023

Relatório Indicador ICPM – Cumprimento Planejamento

Microsoft Excel (Falha na Ativação do Produto) - Relat 02.13 RJ COEX 01-04-2020 à 19-05-2020

Relatório 02.13 - Cumprimento de Planejamento/Programação de OS´s

Data Inicial: 01/04/2020 Data Final: 19/05/2020

Em	Unidad	SubUnidad	Sisten	SubSisten	Executan	TipoServi	ChaveSelecao	Planos de Manutenção de Rotina	Qde. de OS´s Plan_Prog	Qde. de OS´s Concluídas	% Percentu
	RJ	SGON			ERJCPRO	R	COEX COPR SOCL	00110 RJ - ROTINA DE CONTROLE DE PR	1	1	100
	RJ	SGON			ERJLPRO	R	COEX LAPO SOCL	00106 RJ - ROTINA DE APRESENTAÇÃO I	1	1	100
	RJ	SGON			ERJLRRO	R	COEX LIRE SOCL	00105 RJ - ROTINA DE LIMPEZA DE RESE	1	1	100
	RJ	SGON	LASG		ERJCPRO	R	COEX COPR SOCL	00110 RJ - ROTINA DE CONTROLE DE PR	1	1	100
	RJ	SGON	LASG		ERJLPRO	R	COEX LAPO SOCL	00106 RJ - ROTINA DE APRESENTAÇÃO I	1	0	0
	RJ	SGON	LASG		ERJLRRO	R	COEX LIRE SOCL	00105 RJ - ROTINA DE LIMPEZA DE RESE	1	1	100
	RJ	SJBA	LOJA		ERJCPRO	R	COEX COPR SOCL	00110 RJ - ROTINA DE CONTROLE DE PR	1	1	100
	RJ	SJBA	LOJA		ERJLPRO	R	COEX LAPO SOCL	00106 RJ - ROTINA DE APRESENTAÇÃO I	1	0	0
	RJ	SJBA	LOJA		ERJLRRO	R	COEX LIRE SOCL	00105 RJ - ROTINA DE LIMPEZA DE RESE	1	1	100
	RJ	SPDA	LOJA	TÉRR	ERJCPRO	R	COEX COPR SOCL	00110 RJ - ROTINA DE CONTROLE DE PR	1	1	100
	RJ	SPDA	LOJA	TÉRR	ERJLPRO	R	COEX LAPO SOCL	00106 RJ - ROTINA DE APRESENTAÇÃO I	1	0	0
	RJ	SPDA	LOJA	TÉRR	ERJLRRO	R	COEX LIRE SOCL	00105 RJ - ROTINA DE LIMPEZA DE RESE	1	1	100
	RJ	TANG	LOJA	TÉRR	ERJCPRO	R	COEX COPR SOCL	00110 RJ - ROTINA DE CONTROLE DE PR	1	1	100
	RJ	TERE	LATE		ERJCPRO	R	COEX COPR SOCL	00110 RJ - ROTINA DE CONTROLE DE PR	1	1	100
	RJ	TERE	LATE		ERJLPRO	R	COEX LAPO SOCL	00106 RJ - ROTINA DE APRESENTAÇÃO I	1	1	100
	RJ	TERE	LATE		ERJLRRO	R	COEX LIRE SOCL	00105 RJ - ROTINA DE LIMPEZA DE RESE	1	1	100
	RJ	TERE	PTER		ERJLPRO	R	COEX LAPO SOCL	00106 RJ - ROTINA DE APRESENTAÇÃO I	1	1	100
	RJ	VA$A	LOJA	TÉRR	ERJCPRO	R	COEX COPR SOCL	00110 RJ - ROTINA DE CONTROLE DE PR	1	1	100
	RJ	VA$A	LOJA	TÉRR	ERJLPRO	R	COEX LAPO SOCL	00106 RJ - ROTINA DE APRESENTAÇÃO I	1	1	100
	RJ	VA$A	LOJA	TÉRR	ERJLRRO	R	COEX LIRE SOCL	00105 RJ - ROTINA DE LIMPEZA DE RESE	1	1	100
								TOTAIS	**135**	**107**	**79,26**

SGServ

Gráfico de Horas indisponíveis do Ativo por Falha e Causa



SGServ

Equipamento x Falha/Defeito x Setor Executante:



Comparativo de horas indisponíveis por Grupo de Tipos Ativos:



Relatório de Backlog



Versão - DEMONSTRAÇÃO 9.9.8 17/08/2009 19:25

Gráfico Comparativo Horas Indisponiveis por Grupo de Equipamento Página:1 e Defeito

MENSAL

Executante	HH Pendente	HH Disponível	Semanas
SEADM	2	120	0,02
SEMCOM	8	0,00	0,00
SEMEC	28	40	0,70
SEMELE	6	40	0,15
SEMINS	2	40	0,05

A divisão resulta no número de Semanas empenhadas por equipe, chamado Backlog

HH disponível é o somatório de homens do cadastro pessoal multiplicado pelas horas produtivas na semana (em geral 40 horas por semana por empregado)

HH´s pendentes são o somatório do hh previsto menos o hh real de cada OS pendente da especialidade executante

Page 1 of 1

Ativos/Eqptos com maior incidência de OS´s



HH apropriado por Tipo de Serviço x Superv. Executante



Relatório de Receitas com Apropriação de Pessoal



Movimentação de Itens de Materiais de Estoque



SGServ

APP SGServ Mobile e Desktop

SGServ

www.sgserv.com.br
sgserv@sgserv.com.br
(21) 98104 1906 WhatsApp